

News 2013

Sospensione

Hanging lamp
Lámpara de suspensión
Pendelleuchte
Suspension
Подвесной светильник



F16 Becky
F21 Cloudy
F22 Clove
F07 Lumi - Mochi
F24 Ray
F12 Roofer
F23 Stick

Parete

Wall lamp
Apliqué
Wandleuchte
Applique
Настенный светильник



22 F22 Clove
16 D94 Domina
14 F17 Enck
18 F18 Quadriled
8 F23 Stick

Soffitto

Ceiling lamp
Plafon
Deckenleuchte
Plafonnier
Потолочный светильник



36 F16 Becky
46 F21 Cloudy
42 F17 Enck
40 F18 Quadriled

Terra

Floor lamp
Lámpara de tierra
Stehleuchte
Lampadaire
Напольный светильник



44 F22 Clove
38 F24 Ray
42 F23 Stick

Tavolo

Table lamp
Lámpara de mesa
Tischleuchte
Lampe à poser
Настольный светильник



F16 Becky
F24 Ray
F23 Stick

Incassi

Semi-recessed lamp
Empotrable
Eingebauter Steckdose
Spot encastré
Встроенный светильник



64 F18 Quadriled
60 F19 Tools

Sospensione

Hanging lamp

Parete

Wall lamp

Soffitto

Ceiling lamp

Terra

Floor lamp

Tavolo

Table lamp

Incassi

Semi-recessed lamp

F16 Becky



F21 Cloudy



F22 Clove



D94 Domina



F17 Enck



F07 Lumi - Mochi



F18 Quadriled



F24 Ray



F12 Roofer



F23 Stick



F19 Tools

Sospensione

Hanging lamp
Làmpara de suspensió
Pendelleuchte
Suspension
Подвесной светильник



F24 Ray 8



F23 Stick 10



F23 Stick 12



F23 Stick 12



F22 Clove 14



F21 Cloudy 16



F07 Lumi - Mochi 18



F07 Lumi - Mochi 18



F07 Lumi - Mochi 20



F16 Becky 22



F12 Roofer 24



F12 Roofer 26

Sospensione

Hanging lamp
Làmpara de suspensió
Pendelleuchte
Suspension
Подвесной светильник

F24 Ray

Lagranja Design

Diffusore in policarbonato bianco e strutture in metallo verniciato a polveri.

Lichtschirm aus weißem Polycarbonat und Strukturen aus pulverbeschichtetem Metall.

Diffuser in white polycarbonate and structures in powder-painted metal.

Diffuseur en polycarbonate blanc et structures en métal verni à poudre.

Difusor de policarbonato blanco y estructura de metal pintada con polvos.

Белый рассеиватель из поликарбоната и металлические рамы с порошковым напылением.




F24 A01 01



F24 A01 01

A10209C12
E27
1x205W
HSGST



0,18 m³ - 8,50 Kg



F23 Stick

design Matali Crasset

La diffusione della luce è affidata ad un'intelaiatura ornata di listelli in legno Ayous.

Struttura in metallo verniciato e cavi in acciaio.

The light is discreetly diffused from a frame decorated with laths of Ayous wood, sustained by a structure in painted metal.

La difusión de la luz es realizada por un bastidor adornado con listones de madera Ayous, soportado por una estructura de metal pintado.

Die Lichtverteilung wird einer verzierten Einrahmung aus Holzleisten Ayous anvertraut.

Lackierte Metallstruktur und Stahlkabel.

La diffusion de la lumière est obtenue grâce à une structure portante ornée de listels en bois Ayous.

Structure en métal verni et câbles en acier.

Рассеивание света благодаря раме с деревянными планками Ayous.

Структура из окрашенного металла и стальных тросов.



F23 A01 69




F23 A01 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,13 m³ - 4,00 Kg

F23 A02 69




F23 A02 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,28 m³ - 5,00 Kg

F23 A03 69




F23 A03 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,28 m³ - 5,00 Kg

F23 A04 69



F23 A04 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,28 m³ - 5,00 Kg

F23 A05 69




F23 A05 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,36 m³ - 7,00 Kg



F22 Clove

design Dompieri Et Pisoni

Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri.

Steel structure with powder-painted zinc coating.

Estructura de acero galvanizado y pintado con polvos.

Struktur aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Structure en acier zingué et vernie à poudre.

Структура из оцинкованной стали с порошковым напылением.



36 56

F22 A01 01



F22 A01 03



F22 A01 21




F22 A01 01
F22 A01 03
F22 A01 21

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,12 m³ - 5,50 Kg



F21 Cloudy

design Mathieu Lehanneur

Diffusore in vetro soffiato bianco sfumato e strutture metalliche in alluminio pressofuso.

Shaded white blown glass diffuser with metal structures in die-cast aluminium.

Difusor de vidrio soplado blanco ahumado y estructuras de metal de aluminio fundido a presión.

Lichtschirm aus geblasenem, weiß-abgetöntem Glas und Metallstrukturen aus druckgegossenem Alu.

Diffuseur en verre soufflé blanc nuancé et structures métalliques en aluminium moulé sous pression

Рассеиватель из белого затененного дутого стекла и металлические структуры из алюминия, отлитого под давлением.



38

F21 A01 71



F21 A01 71


LED
1x8W
WHITE 3000K



IP20



LED



0,12 m³ - 6,00 Kg

F21 A02 71



F21 A02 71


LED
1x20W
WHITE 3000K



IP20



LED



0,15 m³ - 8,50 Kg

F07 Lumi - Mochi

design A. Saggia Et V. Sommella

Diffusori in vetro soffiato bianco satinato e rosone in acciaio e alluminio verniciato a polveri.

Lichtschirme aus satiniertem geblasenem, weißem Glas und Rosace aus Stahl und Alu, pulverbeschichtet.

Diffusers in satin-finish shaded white blown glass and rose in steel and powder-painted aluminium.

Diffuseurs en verre soufflé blanc satiné et rosace en aluminium verni à poudre.

Difusor de vidrio soplado blanco satinado y soporte de acero y aluminio pintado con polvos.

Рассеиватель из белого сатирированного дутого стекла, розетка из стали и алюминия с порошковым напылением.



F07 A29 01




F07 A29 01

A11001C20

G9
13x20W
HSGS



IP40



0,49 m³ - 15,00 Kg

F07 A31 01




F07 A31 01

A11001C20

G9
30x20W
HSGS



IP40



0,99 m³ - 32,00 Kg

F07 A33 01




F07 A33 01

A11001C20

G9
18x20W
HSGS



IP40



0,63 m² - 20,00 Kg



F16 Becky

design Bridgewell Consulting LTD

Diffusori in vetro bianco e trasparente.

Lichtschirme aus weißem und transparentem Glas.

Diffusers in white and clear glass.

Diffuseurs en verre blanc et transparent.

Difusores de vidrio blanco y transparente.

Рассеиватели из белого и прозрачного стекла.



F16 A01 01




F16 A01 71




F16 A01 01
F16 A01 71

A11004C20 A11009C10
G9 G9
1x60W 1x9W
HSGS FBT



IP20 243%
Pc Pc



0,040 m³ - 2,50 Kg



F12 Roofer

design Benjamin Hubert

Telaio in metallo ricoperto da scaglie in materiale gommoso semirigido, disponibile in varie colorazioni. Un diffusore in tessuto chiude la parte inferiore. Disponibile in diverse forme, diametri e lunghezze.

Metal frame covered in tabs of a semi-rigid rubbery material, available in various colours. A fabric diffuser encloses the inner part. Available in a range of shapes, diameters and lengths.

Bastidor de metal recubierto por láminas de material de goma semirígida. Existe en varios colores. Un difusor textil encierra la parte inferior. Existe en formas, diámetros y largos distintos.

Rahmen aus Metall, mit halbfestem Gummimaterial bedeckt, in verschiedenen Farben erhältlich. Ein Lichtschirm aus Stoff schließt den unteren Bereich ab. In verschiedenen Formen, Durchmessern und Längen erhältlich.

Châssis en métal recouvert d'écaillés réalisées dans un matériau caoutchouteux semi-rigide, disponible dans différentes colorations. Un diffuseur en tissu referme la partie inférieure. Disponible dans différentes formes, diamètres et longueurs.

Металлическая рама, покрытая "чешуей", из полужесткого резинового материала в различных цветах. Рассеиватель из ткани закрывает нижнюю часть. Доступны в различной форме, диаметре и длине.



F12 A01 01



F12 A01 21



F12 A01 32




F12 A01 43




F12 A01 01 F12 A01 32
F12 A01 21 F12 A01 43

A10209C12 A10218C10
E27 1x205W HSGST E27 1x30W FBT



IP20



0,38 m³ - 5,50 Kg



F12 A03 01



F12 A03 21



F12 A03 01 F12 A03 32
F12 A03 21 F12 A03 43

A10209C12 A10218C10

E27
1x205W
HSGST



E27
1x30W
FBT




IP20



F12 A03 32



F12 A03 43



0,38 m³ - 5,50 Kg

F12 A05 01



F12 A05 21



F12 A05 01 F12 A05 32
F12 A05 21 F12 A05 43

A10217C10

E27
6x22W
FBT




IP20



F12 A05 32



F12 A05 43



0,100 m³ - 4,00 Kg



F12 A07 01



F12 A07 21



F12 A07 01 F12 A07 32
F12 A07 21 F12 A07 43

A10218C10

E27
6x30W
FBT




IP20

F12 A07 32



F12 A07 43



0,240 m³ - 6,50 Kg

F12 A09 01



F12 A09 21



F12 A09 01 F12 A09 32
F12 A09 21 F12 A09 43

A10218C10

E27
6x30W
FBT




IP20

F12 A09 32



F12 A09 43



0,680 m³ - 11,00 Kg



Parete

Wall lamp
Apliqué
Wandleuchte
Applique
Настенный светильник



F23 Stick 34



F22 Clove 36



F18 Quadriled 40



F17 Enck 42



D94 Domina 46

Parete

Wall lamp
Apliqué
Wandleuchte
Applique
Настенный светильник

Soffitto

Ceiling lamp
Plafon
Deckenleuchte
Plafonnier
Потолочный светильник



F21 Cloudy 38



F17 Quadried 40



F17 Enck 42



F16 Becky 44

Soffitto

Ceiling lamp
Plafon
Deckenleuchte
Plafonnier
Потолочный светильник


F23 Stick

design Matali Crasset

La diffusione della luce è affidata ad un'intelaiatura ornata di listelli in legno Ayous, sostenuta da una struttura in metallo verniciato.

The light is discreetly diffused from a frame decorated with laths of Ayous wood, sustained by a structure in painted metal.


La difusión de la luz es realizada por un bastidor adornado con listones de madera Ayous, soportado por una estructura de metal pintado.



Die Lichtverteilung wird einer verzierten Einrahmung aus Holzleisten Ayous anvertraut, die von einer lackierten Metallstruktur getragen wird.

La diffusion de la lumière est obtenue grâce à une structure portante ornée de listels en bois Ayous, soutenue par une structure en métal verni.

Рассеивание света благодаря раме с деревянными планками Ayous на окрашенной металлической структуре.




F23 D01 69



F23 D01 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



0,13 m³ - 4,00 Kg



F22 Clove

design Dompieri Et Pisoni

Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri.


Steel structure with powder-painted zinc coating.

Estructura de acero galvanizado y pintado con polvos.

Struktur aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.

Structure en acier zingué et vernie à poudre.

Структура из оцинкованной стали с порошковым напылением.



14 56

F22 D01 01



F22 D01 03




F22 D01 01
F22 D01 03
F22 D01 21

A10229C01

E27
2x23W
FBC



IP20



0,12 m³ - 5,00 Kg

F22 D01 21



F21 Cloudy

design Mathieu Lehanneur

Diffusore in vetro soffiato bianco sfumato e strutture metalliche in alluminio pressofuso.

Shaded white blown glass diffuser with metal structures in die-cast aluminium.

Difusor de vidrio soplado blanco ahumado y estructuras de metal de aluminio fundido a presión.

Lichtschirm aus geblasenem, weiß-abgetöntem Glas und Metallstrukturen aus druckgegossenem Alu.

Diffuseur en verre soufflé blanc nuancé et structures métalliques en aluminium moulé sous pression.

Рассеиватель из белого затененного дугого стекла и металлические структуры из алюминия, отлитого под давлением.



16

F21 E01 71



F21 E01 71

LED
1x8W
WHITE 3000K



IP40  



0,12 m³ - 6,00 Kg

F21 E02 71



F21 E02 71

LED
1x16W
WHITE 3000K



IP40  



0,15 m³ - 8,50 Kg

F18 Quadriled

design Marc Sadler

Diffusore in policarbonato trasparente con profili trasparenti o colorati. Struttura in alluminio lucido e verniciato.

Diffuser in clear polycarbonate with transparent or coloured edges. Structure in shiny, painted aluminium.

Difusor de policarbonato transparente con perfils transparentes o de color. Estructura de aluminio brillante y pintado.

Lichtschirm aus transparentem Polykarbonat mit transparenten oder farbigen Profilen. Struktur aus glänzendem und lackiertem Alu.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec profils transparents ou colorés. Structure en aluminium brillant et verni.

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната с прозрачными или цветными профилями. Структура из полированного и окрашенного алюминия.



F18 G01 00



F18 G02 03




F18 G01 00 F18 G02 05
F18 G02 03 F18 G02 47

LED
15W
WHITE 3000K



IP40



0,005 m³ - 1,11 Kg

F18 G02 05



F18 G02 47



F17 Enck

design Francesco Lucchese

Struttura in pressofusione d'alluminio verniciata, cromata o dorata, formata da due gusci ad incastro. Aggancio veloce studiato per ottenere la massima facilità di montaggio.

Structure in painted, chrome or gold-coloured die-cast aluminium, composed of two slot-in shells. The structure can quickly be coupled with the base, making it extremely easy to install.

Estructura de aluminio fundido a presión pintado, cromado o dorado, formado por dos cascos de encaje. Enganche rápido estudiado para obtener la máxima facilidad de montaje.

Struktur aus lackiertem Aluguss, verchromt oder vergoldet, aus zwei einsetzbaren Hälften bestehend. Schnelleinhhakung, um eine leichte Montage zu gewährleisten.

Structure en aluminium moulé sous pression, chromée ou dorée, formée par deux coques encastrables. Accrochage rapide conçu pour obtenir la plus grande facilité de montage possible.

Структура из окрашенного литого хромированного или позолоченного алюминия, образованная из двух сопряженных пластин. Быстрый монтаж специально для максимальной простоты сборки.



F17 G01 01
F17 G03 01



F17 G01 12
F17 G03 12



F17 G01 01
F17 G01 12
F17 G01 15

A11506C20* A11507C20**

R7s R7s
1x160W 1x160W
HDG HDG



IP20

* parete/wall
** soffitto/ceiling

F17 G03 01
F17 G03 12
F17 G03 15

LED
4x4W
WHITE 3000K





IP40


F17 G01 15
F17 G03 15



F17 G01 01
F17 G01 12
F17 G01 15



0,01 m³ - 1,63 Kg



F16 Becky

design Bridgewell Consulting LTD

Diffusori in vetro bianco e trasparente.

Lichtschirme aus weißem und transparentem Glas.

Diffusers in white and clear glass.

Diffuseurs en verre blanc et transparent.

Difusores de vidrio blanco y transparente.

Рассеиватели из белого и прозрачного стекла.



F16 E01 01



F16 E01 71



F16 E01 01
F16 E01 71

A11004C20
G9
1x60W
HSGS



IP20



243%
PLC

A11009C10
G9
1x9W
FBT



0,040 m³ - 2,20 Kg



D94 Domina

design Tiziano Maffione

Struttura in alluminio pressofuso, verniciata bianca a polveri o cromata lucida.

Struktur aus druckgegossenem Alu, weiß pulverbeschichtet oder glanzverchromt.

Structure in die-cast aluminium, with white powder-painted or shiny chrome effect.

Structure en aluminium moulé sous pression, vernie à poudre de couleur blanche ou chromée brillante.

Estructura de aluminio fundido a presión, pintada de color blanco con polvos o cromada brillante.

Структура из литого под давлением алюминия белого цвета с порошковым напылением или полированной хромированной отделкой.



D94 D01 01
D94 D03 01



D94 D01 15
D94 D03 15



D94 D01 01
D94 D01 15

A11507C20

R7s
1x160W
HDG



IP20

D94 D01 01
D94 D01 15



0,017 m³ - 2,50 Kg

D94 D03 01
D94 D03 15

LED
3x8W
WHITE 3000K



IP40

D94 D03 01
D94 D03 15



0,017 m³ - 2,50 Kg



Terra

Floor lamp
Làmpara de tierra
Stehleuchte
Lampadaire
Напольный светильник



F24 Ray 50



F23 Stick 52



F23 Stick 54



F23 Stick 54



F22 Clove 56

Terra

Floor lamp
Làmpara de tierra
Stehleuchte
Lampadaire
Напольный светильник

F24 Ray

Lagranja Design

Diffusore in policarbonato bianco.
Base e stelo in metallo verniciato a polveri e legno Toulipier verniciato trasparente opaco.

Diffuser in white polycarbonate.
Base and stem in powder-painted metal and Toulipier wood with an opaque transparent varnish.

Difusor de policarbonato blanco.
Base y pie de metal pintado con polvos y madera Toulipier pintada transparente mate.

Lichtschirm aus weißem Polykarbonat.
Basis und Schaft aus pulverbeschichtetem Metall und Toulipier-Holz, matt-transparent lackiert.

Diffuseur en polycarbonate blanc.
Base et tige en métal verni à poudre et en bois Toulipier verni transparent opaque.

Белый рассеиватель из поликарбоната.
База и ствол из металла с порошковым напылением и дерева Toulipier, покрытого прозрачной матовой краской.





F24 C01 01



F24 C01 01

A10209C12
E27
1x205W
HSGST



0,45 m³ - 15,00 Kg



F23 Stick

design Matali Crasset

La diffusione della luce è affidata ad un' intelaiatura ornata di listelli in legno Ayous. Struttura in metallo verniciato a polveri e stelo in legno Toulipier o completamente in metallo verniciato.


The light is discreetly diffused from a frame decorated with laths of Ayous wood. Structure and stem in powder-painted metal, or structure in powder-painted metal with stem in Toulipier wood.

La difusión de la luz es realizada por un bastidor adornado con listones de madera Ayous. Estructura de metal pintado con polvos y pie de madera Toulipier o totalmente de metal pintado.

Die Lichtverteilung wird einer verzierten Einrahmung aus Holzleisten Ayous anvertraut. Struktur aus pulverbeschichtetem Metall und Schaft aus Toulipier-Holz, oder vollständig aus lackiertem Metall.

La diffusion de la lumière est obtenue grâce à une structure portante ornée de listels en bois Ayous. Structure en métal verni à poudre et tige en bois Toulipier ou entièrement en métal verni.

Рассеивание света благодаря раме с деревянными планками Ayous. Структура из металла с порошковым напылением и ствол из дерева Toulipier или полностью окрашенного металла.




F23 C02 69



F23 C02 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



0,72 m³ - 11,00 Kg


F23 C02 69



F23 C03 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC




0,72 m³ - 11,00 Kg

F23 C03 69



F23 C01 69

A10229C01
E27
1x23W
FBC




0,72 m³ - 11,00 Kg

F23 C04 69



F23 C04 69

A10229C01
E27
1x23W
FBC



0,72 m³ - 13,00 Kg



F22 Clove

design Dompieri Et Pisoni

Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri. Provvista di doppia accensione.


Struktur aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Mit doppelter Einschaltung.

Steel structure with powder-painted zinc coating. Features a double power switch.

Structure en acier zingué et verni à poudre. Pourvue d'un double allumage.

Estructura de acero galvanizado y pintado con polvos. Encendido doble.

Структура из оцинкованной стали с порошковым напылением. Оборудовано двойным включением.



F22 C01 01




F22 C01 03



F22 C01 01
F22 C01 03
F22 C01 21

A10218C10

E27
2x30W
FBT



0,21 m³ - 18,00 Kg

F22 D01 21



Tavolo

Table lamp
Làmpara de mesa
Tischleuchte
Lampe à poser
Настольный светильник



F24 Ray 60



F23 Stick 62



F16 Becky 64

Tavolo

Table lamp
Làmpara de mesa
Tischleuchte
Lampe à poser
Настольный светильник

F24 Ray

Lagranja Design

Diffusore in policarbonato bianco.
Strutture in metallo verniciato a polveri e sostegni in policarbonato.

Diffuser in white polycarbonate.
Structures in powder-painted metal e supports in polycarbonate.

Difusor de policarbonato blanco.
Estructura de metal pintado con polvos y soportes de policarbonato.

Lichtschirm aus weißem Polykarbonat.
Strukturen aus pulverbeschichtetem Metall und Träger aus Polykarbonat.

Diffuseur en polycarbonate blanc.
Structures en métal verni à poudre et supports en polycarbonate.

Белый рассеиватель из поликарбоната.
Структура из металла с порошковым напылением и держатели из поликарбоната.



F24 B01 01



F24 B01 01

A10208C12
E27
1x150W
HSGST



0,18 m³ - 8,50 Kg



F23 Stick

design Matali Crasset

La diffusione della luce è affidata ad un' intelaiatura ornata di listelli in legno Ayous.


The light is discreetly diffused from a frame decorated with laths of Ayous wood.

La difusión de la luz es realizada por un bastidor adornado con listones de madera Ayous.

Die Lichtverteilung wird einer verzierten Einrahmung aus Holzleisten Ayous anvertraut.

La diffusion de la lumière est obtenue grâce à une structure portante ornée de listels en bois Ayous.

Рассеивание света благодаря раме с деревянными планками Ayous.



F23 B01 69



F23 B01 69

A10229C01

E27
1x23W
FBC



IP20



0,13 m³ - 4,00 Kg



F16 Becky

design Bridgewell Consulting LTD

Diffusori in vetro bianco e trasparente.

Lichtschirme aus weißem und transparentem Glas.

Diffusers in white and clear glass.

Diffuseurs en verre blanc et transparent.

Difusores de vidrio blanco y transparente.

Рассеиватели из белого и прозрачного стекла.



F16 B01 01



F16 B01 71




<p>F16 B01 01 F16 B01 71</p>		
<p>A11002C20</p> <p>G9 1x33W HSOS</p>	<p>A11009C10</p> <p>G9 1x9W FBT</p>	
<p>IP20</p> <p>24% PtO</p>		<p>0,040 m³ - 2,30 Kg</p>



Incassi

Semi-recessed lamp
Empotrable
Eingebauter Steckdose
Spot encastré
Встроенный светильник



F19 Tools 68



F19 Tools 70



F19 Tools 72



F19 Tools 74



F19 Tools 76



F19 Tools 78



F19 Tools 80



F18 Quadriled 84

Incassi

Semi-recessed lamp
Empotrable
Eingebauter Steckdose
Spot encastré
Встроенный светильник

F19 Tools

FE Design

Incassi dalle strutture in materiale plastico Grivory®, resistente all'usura e alle alte temperature, e metallo cromato o verniciato a polveri. Studiati per ridurre i tempi di installazione, montaggio e manutenzione.

Semirecessed lights with structures in wear-resistant plastic Grivory® material designed to withstand high temperatures, and chromed or powder-painted metal. Design conceived to reduce the time required for installation, assembly and maintenance.

Focos de empotrar con estructuras de material plástico Grivory®, resistente al deterioro y a las temperaturas elevadas, y de metal cromado o pintado con polvos. Estudiados para reducir los tiempos de instalación, montaje y mantenimiento.

Einbau der Strukturen aus Kunststoff Grivory®, abnutzungsfest und hitzebeständig, und verchromtes oder pulverbeschichtetes Metall. Zur Reduzierung der Installations-, Montage- und Instandhaltungszeiten.

Éléments encastrables en matériau plastique Grivory®, résistant à l'usure et aux températures élevées, et en métal chromé ou verni à poudre. Conçus pour réduire les temps d'installation, de montage et d'entretien.

Вставки из износостойкого и устойчивого к нагреванию пластика Grivory® и хромированного или с порошковым напылением металла. Предназначены для оптимизации установки, монтажа и технического обслуживания.




F19 Z01 01




F19 Z02 01




F19 Z01 01



F19 Z02 01



F19 Z02 01



F19 Z03 01




F19 Z04 01





F19 Z05 01



F19 Z04 01



F19 Z05 01




F19 F01 01



F19 F01 01



A11102C20	A11105C01
GU10 1x50W HAGS 40°	GU10 1x4W LED



F19 F04 01

F19 L06 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)


A11102C20	A11105C01
GU10 1x50W HAGS 40°	GU10 1x4W LED



F19 F10 01

F19 L02 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

A11102C20	A11105C01
GU10 1x50W HAGS 40°	GU10 1x4W LED





F19 F02 01



F19 F02 01

A10704C10	A10705C01
GU5,3 1x50W HRGS 38°	GU5,3 1x4W LED





Accessories p. 90

F19 F05 01

F19 L07 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

A10704C10	A10705C01
GU5,3 1x50W HRGS 38°	GU5,3 1x4W LED




Accessories p. 90

F19 F11 01

F19 L04 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

A10704C10	A10705C01
GU5,3 1x50W HRGS 38°	GU5,3 1x4W LED





Accessories p. 90

F19 F11 01





A10704C10	A10705C01
GU5,3 1x50W HRGS 38°	GU5,3 1x4W LED





Accessories p. 90

A10704C10	A10705C01
GU5,3 1x50W HRGS 38°	GU5,3 1x4W LED



Accessories p. 90

A10704C10	A10705C01
GU5,3 1x50W HRGS 38°	GU5,3 1x4W LED



Accessories p. 90

F19 F03 01



F19 F03 01

LED
3x3W
WHITE 3000K
40°




Accessories p. 90

F19 F06 01

F19 L08 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

LED
3x3W
WHITE 3000K
40°




Accessories p. 90

F19 F06 01

F19 L08 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

LED
3x3W
WHITE 3000K
40°



Accessories p. 90



F19 F20 01




F19 F20 01

A11102C20 A11105C01

GU10
1x50W
HAGS
40°

GU10
1x4W
LED



F19 F23 01

F19 L06 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

A11102C20 A11105C01

GU10
1x50W
HAGS
40°

GU10
1x4W
LED



F19 F30 01

F19 L02 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)


A11102C20 A11105C01

GU10
1x50W
HAGS
40°

GU10
1x4W
LED




F19 F30 01



0,004 m³ - 0,25 Kg




12 cm



0,008 m³ - 0,44 Kg



12 cm



0,008 m³ - 0,38 Kg



12 cm

F19 F21 01



F19 F21 01

A10704C10 A10705C01

GU5,3
1x50W
HRGS
38°

GU5,3
1x4W
LED



Accessories p. 90


F19 F24 01

F19 L07 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

A10704C10 A10705C01

GU5,3
1x50W
HRGS
38°

GU5,3
1x4W
LED



Accessories p. 90

F19 F31 01

F19 L04 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

A10704C10 A10705C01


GU5,3
1x50W
HRGS
38°

GU5,3
1x4W
LED



Accessories p. 90


F19 F31 01



0,004 m³ - 0,29 Kg




12 cm



0,008 m³ - 0,27 Kg



12 cm



0,008 m³ - 0,40 Kg




12 cm

F19 F22 01



F19 F22 01

LED
3x3W
WHITE 3000K
40°



Accessories p. 90

F19 F25 01

F19 L08 01+F19 Z01 01 (spot+wallbox)

LED
3x3W
WHITE 3000K
40°



Accessories p. 90

F19 F22 01



0,004 m³ - 0,31 Kg



12 cm

F19 F25 01



0,008 m³ - 0,50 Kg



12 cm



F19 F50 01





F19 F50 01
F19 L11 01+F19 Z04 01 (spot+wallbox)

A10602C06 A10603C01
G53 1x100W HMG5 45° G53 15W WHITE 3000K 40°



Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,51 Kg

F19 F51 01





F19 F51 01
F19 L12 01+F19 Z04 01 (spot+wallbox)

A12702C01
GX8,5 1x70W MR 40°



Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,54 Kg

F19 F52 01





F19 F52 01
F19 L13 01+F19 Z04 01 (spot+wallbox)

A10205C15 A10228C01
E27 1x100W HAG5 30° E27 1x11W LED



Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,55 Kg

F19 F53 01



F19 F53 01
F19 L18 01+F19 Z04 01 (spot+wallbox)

LED 1x16W WHITE 3000K 34°



Accessories p. 90

F19 F54 01
F19 L19 01+F19 Z04 01 (spot+wallbox)

LED 1x16W WHITE 3000K 22°



Accessories p. 90

F19 F53 01




0,012 m³ - 0,55 Kg

F19 F54 01



0,012 m³ - 0,55 Kg



F19 F40 01



F19 F40 01 (F19 L09 01+F19 Z03 01)*
F19 F40 02 (F19 L09 02+F19 Z03 01)*

A11101C20 A11105C01


GU10
1x50W
HAGS
25°



GU10
1x4W
LED



* (spot + wallbox)



0,008 m³ - 0,55 Kg

F19 F40 02



F19 F40 15



F19 F40 15 (F19 L09 15+F19 Z03 01)*
F19 F40 41 (F19 L09 41+F19 Z03 01)*

A11101C20 A11105C01


GU10
1x50W
HAGS
25°



GU10
1x4W
LED



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,008 m³ - 0,55 Kg

F19 F40 41



F19 F41 01



F19 F41 01 (F19 L10 01+F19 Z03 01)*
F19 F41 02 (F19 L10 02+F19 Z03 01)*

A10704C10 A10705C01


GU5,3
1x50W
HRGS
38°



GU5,3
1x4W
LED



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,008 m³ - 0,54 Kg

F19 F41 02



F19 F41 15



F19 F41 15 (F19 L10 15+F19 Z03 01)*
F19 F41 41 (F19 L10 41+F19 Z03 01)*

A10704C10 A10705C01


GU5,3
1x50W
HRGS
38°



GU5,3
1x4W
LED



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,008 m³ - 0,54 Kg

F19 F41 41



F19 F60 01






F19 F60 01 (F19 L14 01+F19 Z05 01)*
F19 F60 02 (F19 L14 02+F19 Z05 01)*

A10602C06 A10603C01
G53 15W WHITE 3000K
HMGS 45°



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,80 Kg

F19 F60 02



F19 F60 15






F19 F60 15 (F19 L14 15+F19 Z05 01)*
F19 F60 41 (F19 L14 41+F19 Z05 01)*

A10602C06 A10603C01
G53 15W WHITE 3000K
HMGS 45°



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,80 Kg

F19 F60 41



F19 F61 01






F19 F61 01 (F19 L15 01+F19 Z05 01)*
F19 F61 02 (F19 L15 02+F19 Z05 01)*

A12702C01
GX8,5 1x70W MR 40°



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,77 Kg

F19 F61 02



F19 F61 15






F19 F61 15 (F19 L15 15+F19 Z05 01)*
F19 F61 41 (F19 L15 41+F19 Z05 01)*

A12702C01
GX8,5 1x70W MR 40°



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



0,012 m³ - 0,77 Kg

F19 F61 41




F19 F62 01






F19 F62 01 (F19 L16 01+F19 Z05 01) *
F19 F62 02 (F19 L16 02+F19 Z05 01) *

A10205C15 A10228C01
E27 1x100W HAGS 30°
E27 1x11W LED



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



17 cm

0,012 m³ - 0,81 Kg

F19 F62 02




F19 F62 15






F19 F62 15 (F19 L16 15+F19 Z05 01) *
F19 F62 41 (F19 L16 41+F19 Z05 01) *

A10205C15 A10228C01
E27 1x100W HAGS 30°
E27 1x11W LED



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



17 cm

0,012 m³ - 0,81 Kg

F19 F62 41



F19 F63 01





F19 F63 01 (F19 L17 01+F19 Z05 01) *
F19 F63 02 (F19 L17 02+F19 Z05 01) *

LED 1x16W WHITE 3000K 34°



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



17 cm

0,012 m³ - 0,81 Kg

F19 F63 02



F19 F63 15





F19 F63 01 (F19 L17 01+F19 Z05 01) *
F19 F63 02 (F19 L17 02+F19 Z05 01) *

LED 1x16W WHITE 3000K 34°



* (spot + wallbox)
Accessories p. 90



17 cm

0,012 m³ - 0,81 Kg

F19 F63 41



Montaggio Tools

Tools assembling

1.

Scegliere la dimensione del foro da fare sul cartongesso in base al tipo di cassaforma.

Determine the size of the hole to be made in the plasterboard, depending on the type of formwork.

2.

La cassaforma viene fornita già predisposta per lo spessore di 12,5 mm del cartongesso. Per spessori diversi spostare le alette.

The formwork is supplied ready for a plasterboard thickness of 12.5 mm. For other thicknesses, move the tabs.

3.

INSERIRE
INSERT IN

Inserire la cassaforma all'interno del cartongesso e posizionarla in corrispondenza del foro.

Fit the formwork inside the plasterboard and position it over the hole.

4.

AVVITARE
SCREW

In corrispondenza delle alette, fissare la cassaforma al cartongesso utilizzando le viti incluse nella confezione.

Where the tabs are, fasten the formwork to the plasterboard using the screws provided in the pack.

5.

Stuccare perfettamente i bordi della cassaforma in modo da uniformare la finitura del soffitto con l'interno della cassaforma.

Perfectly plaster the edges of the formwork so the ceiling finish is uniform with the inside of the formwork.

6.

N.3 MAGNETS
CLICK!
CLICK!

Nella versione base inserire la lampadina direttamente sulla cassaforma con la molla circolare fornito nella confezione.

Negli altri casi connettere il porta lampada con la lampadina all'elettrificazione e fissare il tutto ai magneti della cassaforma.

In the basic version, fit the light bulb directly on the formwork using the round spring provided in the pack.
In other cases, connect the lamp holder with light bulb to the power supply and fasten the whole to the formwork magnets.



F18 Quadriled

design Marc Sadler

Diffusore in policarbonato trasparente con profili trasparenti o colorati. Struttura in alluminio lucido e verniciato.

Diffuser in clear polycarbonate with transparent or coloured edges. Structure in shiny, painted aluminium.

Difusor de policarbonato transparente con perfils transparentes o de color. Estructura de aluminio brillante y pintado.

Lichtschirm aus transparentem Polykarbonat mit transparenten oder farbigen Profilen. Struktur aus glänzendem und lackiertem Alu.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec profils transparents ou colorés. Structure en aluminium brillant et verni.

Рассеиватель из прозрачного поликарбоната с прозрачными или цветными профилями. Структура из полированного и окрашенного алюминия.



F18 F01 00



F18 F02 03




F18 F01 00 F18 F02 05
F18 F02 03 F18 F02 47

LED
15W
WHITE 3000K



IP44  

Accessories p. 90



0.9 cm

0,005 m³ - 0,71 Kg

F18 F02 05



F18 F02 47



Tipologia

Tipology



A
Lampada a sospensione
Hanging lamp
Lámpara de suspensión
Pendelleuchte
Suspension
Подвесной светильник



B
Lampada da tavolo
Table lamp
Lámpara de mesa
Tischleuchte
Lampe à poser
Настольный светильник



C
Lampada da pavimento
Floor lamp
Lámpara de tierra
Stehlampe
Lampadaire
Напольный светильник



D
Lampada da parete
Wall lamp
Applique
Wandleuchte
Applique
Настенный светильник



E
Lampada da soffitto
Ceiling lamp
Plafon
Deckenleuchte
Plafonnier
Потолочный светильник



F
Faretto da incasso
Semi-recessed lamp
Empotrable
Deckenleuchte mit eingebauter Steckdose
Spot encastré
Встроенный светильник



G
Lampada da parete e soffitto
Wall and ceiling lamp
Lámpara de techo y pared
Wand-bzw Deckenleuchte
Applique ou plafonnier
Настенно-потолочный светильник



J
Lampada a binario
Light with track fitting
Foco para carril
Schienenstrahler
Lampe pour rail
Светильник на шинировде



K
Lampada a morsetto
Light with clamp
Lámpara de pinza
Klemmlampe
Lampe à pince
Светильник на зажиме

Applicazione

Application



Applicazione a soffitto
Ceiling mounting
Montaje en techo
Decken Einbau/Aufbau
Application à plafond
Установки на потолочный



Applicazione a parete
Wall mounting
Montaje en pared
Wand Einbau/Aufbau
Application à mur
Установки на настенный



Applicazione a pavimento
Floor mounting
Montaje en suelo
Fußboden Einbau/Aufbau
Application à sol
Установки на пол

Codice colori

Colour codes







00 Cristallo Crystal Cristal Kristall Cristal Cristal Прозрачный	01 Bianco White Blanco Weiss Blanc Белый	02 Nero Black Negro Schwarz Noir Черный	03 Rosso Red Roho Rot Rouge Красный
04 Giallo Yellow Amarillo Gelb Faune Желтый00	05 Acquamarina Aquamarine Azul-marino Aquamarina Aquamarin Аквамарин	06 Azzurro Light Blue Azul Hellblau Bleu Ciel Ролубой	10 Azzurro chiaro Light blue Azul claro Aquamarina Hellblau Светло-голубой
11 Alluminio Lucido Polished Aluminium Aluminio Brillante Glänzendaluminium Aluminium Poli Блестящий алюминий	12 Oro Gold Oro Goldfarben Or Золотой	15 Cromo Chrome Cromo Chrom Chrome Хром	21 Grigio Antracite Anthracite Gris Anthracite Anthrazitgrau Gris Anthracite Серый антрацит
25 Corten Corten Corten Corten Corten	26 Marrone scuro Dark brown Marrón oscuro Dunkelbraun Marron foncé Темно-коричневый	27 Anodizzato Anodize Anodizado Eloxiert Anodisé Анодированный	30 Grigio Metallizzato Metallic Grey Gris Metálico Metallisch-Grau Gris Métallisé Серый металл
31 Blu Blue Azul Blau Bleu Синий	32 Arancione Orange Anaranjado Orange Orange Оранжевый	33 Argento Silver Plata Silber Argent Серебряный	35 Acciaio Inox Lucido Polished Stainless Steel Inox Poli GlänzendInoxstahl Acier Inoxidable Brillante Блестящая нержавеющая сталь
40 Ametista Amethyst Amethyste Amatista Amethyst Аметист	41 Rame Copper Cobre Kupfer Cuivre Медь	43 Verde Chiaro Light Green Verde Claro Hellgrün Vert Clair Светло-зеленый	47 Ambra Amber Ambar Berstein Ambre Янтарный
48 Legno colore scuro Dark wood colour Madera color oscuro Dunkelholz Farbe Bois couleur foncée Дерево темных тонов	51 Cromo Opaco Opaque Chrome Cromo Opaco Chrom Matte Chrome Opaque Матовый хром	58 Grigio chiaro Light grey Gris claro Hellgrau Gris clair Светло-серый	59 Acciaio Inox Satinato Satin Stainless Steel Gris Satinado Inox Satinado Satinier Inoxstahl Acier Inox Satiné Сатинированная нержавеющая сталь
60 Bianco 3000K Warm White 3000K Blanco 3000K Weiss 3000K Blanc 3000K Белый 3000K	61 Alluminio Lucido Polished Aluminium Aluminio Brillante Glänzendaluminium Aluminium Poli Блестящий алюминий	69 Legno colore chiaro Light wood colour Madera color medio Zwischenholz Farbe Bois couleur claire Дерево светлых тонов	70 Legno colore medio Intermediate wood colour Madera color medio Zwischenholz Farbe Bois couleur moyenne Дерево средних тонов
71 Bianco traslucido Translucent white Blanco translúcido Durchscheinend weiß Blanc translucide Белый полупрозрачный	99 Multicolore Multicolour Multicolor Mehrfarbig Multicolore Разноцветный		

Accessori

Accessories

Codice Code	Descrizione Description	Numero lampade Number of bulbs	Applicazioni Applications								
			D14	D27	D55	D60	D67	D90	F18	F19	
	Fluorescenza Fluorescence		D14					D90			
A30101	Reattore magnetico per lampada TC-D 18W Magnetic ballast for TC-D lamp 18W	max 1	F26								
A32101	Alimentatore elettronico per lampade 18W TC-D/E TC-T/E Electronic ballast for lamps 18W TC-D/E & TC-T/E	max 1	F39								
A32102	Alimentatore elettronico per lampade 2x26W TC-D/E TC-T/E Electronic ballast for lamps 2x26W TC-D/E & TC-T/E	max 1						F01 F02			
A32201	Alimentatore elettronico dimmerabile/dali 2x26W TC-D/E TC-T/E Electronic ballast dimmable/dali for lamps 2x26W TC-D/E & TC-T/E	max 1						F01 F02			
	Ioduri Metallici Metal Halide							D67	D90		
A40201	Alimentatore elettronico per lampade 35W a ioduri metallici Electronic ballast for metal halide lamps 35W	max 1									
A40202	Alimentatore elettronico per lampade 70W a ioduri metallici Electronic ballast for metal halide lamps 70W	max 1					L38	F03 F07		F51 F61	
	Vapori di Sodio Sodium vapor										
A40301	Alimentatore elettronico per lampade 100W ai vapori di sodio Electronic ballast for sodium vapor lamps 100W	max 1									
	Trasformatori Elettronici Electronic Transformers		D14	D27	D55	D60	D67	D90		F19	
A22101	Trasformatore elettronico 60W 230/12V (min 10W-max 60W) Electronic transformer 60W 230/12V (min 10W-max 60W)	max 1	F06 F07 F38	F02 F12 F52 F04 F14 F57 F06 F16 F62 F08 F18 F18 F29	F09 F23 F12 F46 F51 F15					F02 F21 F31 F05 F41 F24	
		max 3			F02 F08 F06 F57	F13 F17	G03 G07 G11				
		max 6				F21 F25					
A22102	Trasformatore elettronico 100W 230/12V (min 35W-max 100W) Electronic transformer 100W 230/12V (min 35W-max 100W)	max 1						L37	F09	F50 F60	
		max 2	F06 F07 F38	F02 F12 F52 F04 F14 F57 F06 F16 F62 F08 F18 F18 F29	F09 F23 F12 F46 F51 F15					F02 F21 F31 F05 F41 F24	
		min 2 max 5			F02 F08 F06 F57	F13 F17	G03 G07 G11				
		min 4 max 10				F21 F25					
A22201	Trasformatore elettronico 150W 230/12V (min 75W-max 150W) Electronic transformer 150W 230/12V (min 75W-max 150W)	max 1						L37			
		min 2 max 3	F06 F07 F38	F02 F12 F52 F04 F14 F57 F06 F16 F62 F08 F18 F18 F29	F09 F23 F12 F46 F51 F15					F02 F21 F31 F05 F41 F24	
		min 4 max 7			F02 F08 F06 F57	F13 F17	G03 G07 G11				
		min 8 max 15				F21 F25					
A22202	Trasformatore elettronico 200W 230/12V (min 100W-max 200W) Electronic transformer 200W 230/12V (min 100W-max 200W)	max 2						L37	F09	F50 F60	
		min 2 max 4	F06 F07 F38	F02 F12 F52 F04 F14 F57 F06 F16 F62 F08 F18 F18 F29	F09 F23 F12 F46 F51 F15					F02 F21 F31 F05 F41 F24	
		min 5 max 10			F02 F08 F06 F57	F13 F17	G03 G07 G11				
		min 10 max 20				F21 F25					
	Trasformatori Elettronici dimmerabili per lampadine a led Dimmable Electronic Transformers for led bulbs		D14	D27	D55	D60				F19	
A22105	Trasformatore elettronico 70W 230/12V (min 1W-max 70W) Electronic transformer 70W 230/12V (min 1W-max 70W)	min 1 max 17	F06 F07 F38	F02 F12 F52 F04 F14 F57 F06 F16 F62 F08 F18 F18 F29	F09 F23 F12 F46 F51 F15					F02 F24 F05 F31 F21	
		max 4								F50 F60	
	Driver Elettronici 24V/dc Electronic Drivers 24V/dc									F18	
A50307	Driver elettronico dimmerabile multitemperatura 15W 24V/dc Dimmable electronic driver multivoltage/multicurrent 15W 24V/dc	max 1							F01 F02		
A22005	Driver elettronico 30W 24V/dc Electronic driver 30W 24V/dc	max 2							F01 F02		

Codice Code	Descrizione Description	Numero lampade Number of bulbs	Applicazioni Applications								
			D14	D27	D55	D60	D67	D90	F18	F19	
	Trasformatori Toroidali Toroidal Transformers		D14	D27	D55	D60					
A22001	Trasformatore toroidale 20W 230/12V Toroidal transformer 20W 230/12V	max 1			F02 F04 F06 F08	F55 F57	F13 F17	G03 G07 G11			
		max 2					F21 F25				
A22002	Trasformatore toroidale 50W 230/12V IP67 Toroidal transformer 50W 230/12V IP67	max 1	F06 F07 F38	F02 F12 F52 F04 F14 F57 F06 F16 F62 F08 F18 F18 F29	F09 F23 F12 F46 F51 F15						
		max 2			F02 F04 F06 F08	F55 F57	F13 F17	G03 G07 G11			
		max 5					F21 F25				
	Convertitori per LED di Potenza Drivers For Brightness Leds			D27		D60				F19	
A50101	Convertitore per LED di potenza da 350mA (max 9W) Converter for high brightness LEDs 350mA (max 9W)	max 3					G01				
		max 9					F23 F24				
A50102	Convertitore per LED di potenza da 700mA (max 9W) Converter for high brightness LEDs 700mA (max 9W)	max 1	F31 F37 F39 F40	F43 F44 F47 F49	F54 F59 F64		F15 F16 F19 F20 G05 G14	G06 G09 G10 G13			
		max 3					F27 F28				
A50105	Convertitore per LED di potenza da 700mA (max 12W) Converter for high brightness LEDs 700mA (max 12W)	max 1								F03 F06 F22 F25	
A50103	Convertitore per LED di potenza da 700mA (min 9W-max 27W) Converter for high brightness LEDs 700mA (min 9W-max 27W)	max 3	F31 F37 F39 F40	F43 F44 F47 F49	F54 F59 F64		F15 F16 F19 F20 G05 G14	G06 G09 G10 G13		F03 F06 F22 F25	
		min 3 max 9					F27 F28				
A50106	Convertitore per LED di potenza da 350mA (max 17W) Converter for high brightness LEDs 350mA (max 17W)	max 1								F53 F54 F63	
	Convertitori per LED di Potenza Drivers For Brightness Leds						D60				
A50301	Convertitore di potenza per LED RGB 1W (max 24W) Controller for high brightness RGB LEDs 1W (max 24W)	max 8					F15 F16 F19 F20 G05 G14	G06 G09 G10 G13			
	Dimmer per piantana Floor lamp dimmer										
A60101	Dimmer elettronico max 300W Electronic dimmer max 300W	max 1	D49C01	D57C01	D57C11	D66C01	D75C01				

Immagine del prodotto Still life	Descrizione Description	Codice Code	Colore Colour	Informazioni Item information	Applicazioni Applications
	Binario monofase a 3 accensioni Single phase 3 circuits tracks 230V - 16A	A60201 01 A60201 02 A60201 27	bianco white nero black grigio grey	Soffitto Ceiling cm 100	D57 J - D70 J
		A60202 01 A60202 02 A60202 27	bianco white nero black grigio grey	Soffitto Ceiling cm 200	D57 J - D70 J
		A60203 01 A60203 02 A60203 27	bianco white nero black grigio grey	Soffitto Ceiling cm 300	D57 J - D70 J
	Binario monofase a 3 accensioni Single phase 3 circuits tracks 230V - 16A	A60204 01 A60204 02 A60204 27	bianco white nero black grigio grey	Controsoffitto Counter ceiling cm 100	D57 J - D70 J
		A60205 01 A60205 02 A60205 27	bianco white nero black grigio grey	Controsoffitto Counter ceiling cm 200	D57 J - D70 J
		A60206 01 A60206 02 A60206 27	bianco white nero black grigio grey	Controsoffitto Counter ceiling cm 300	D57 J - D70 J
	Congiunzione Straight connector	A60207 01 A60207 02 A60207 27	bianco white nero black grigio grey	Congiunzione Straight connector	D57 J - D70 J
	Congiunzione Connector	A60208 01 A60208 02 A60208 27	bianco white nero black grigio grey	Giunto flessibile per soffitto Connector flexible for ceiling	D57 J - D70 J
	Congiunzione Connector	A60209 01 A60209 02 A60209 27	bianco white nero black grigio grey	Giunto 90° per controsoffitto Connector 90° for counter ceiling	D57 J - D70 J
	Alimentazione Feeder	A60210 01 A60210 02 A60210 27	bianco white nero black grigio grey	Alimentazione DX con testata di chiusura Feeder DX with head end	D57 J - D70 J
		A60211 01 A60211 02 A60211 27	bianco white nero black grigio grey	Alimentazione SX con testata di chiusura Feeder SX with head end	D57 J - D70 J

Photographers

Alberto Parisè
otium | arti compositive

Press and Print

Arbe Industrie Grafiche

All texts are set in Rotis,
designed by Otl Aicher in 1989

Printed on Luxo Satin Schneider Papier

This catalogue cannot be copied,
scanned or reproduced by any means.
All rights reserved. Pictures, descriptions,
dimensions and technical data have to be
considered as purely indicative.
While maintaining the basic
characteristics of the product,
the manufacturer reserves the right
to make modifications at any time
with the sole aim of improvement.

IP Cat / Mkt / 041315000

Italy

Fabbian Illuminazione Spa
Via Santa Brigida 50
31020 Castelminio di Resana
Treviso
tel. +39 0423 4848
fax +39 0423 484395
numero verde 800 800 444
www.fabbian.com

sales

italia@fabbian.com
export@fabbian.com

mkt & com

comunicazione@fabbian.com

Brasil

Fabbian Brasil
Rua Julio C. Riberio de Souza 331
Hauer 81610 -120
Curitiba, PR, Brasil
fone +55 41 3284 4000
fax +55 41 3284 4001
www.fabbian.com.br

sales

brasil@fabbian.com

USA e Canada

Fabbian Usa Corp.
161 Dwight Pl.
Fairfield, NJ 07004, USA
ph. +1 973 882 3824/3825
fax +1 973 882 3826
+1 866 Fabbian
www.fabbian.com

sales

usa@fabbian.com
canada@fabbian.com

mkt & com

marketing.usa@fabbian.com