

**visi**stosi

**NEWS 2019** Temporary  
Price List / Euro

---

<b>Materiali / <i>Materials</i></b>	
Colori vetro / <i>Glass colors</i>	2
Finiture vetro / <i>Glass finishes</i>	2
Finiture delle parti metalliche / <i>Finishes of metal parts</i>	2
Altri materiali / <i>Other materials</i>	2
<hr/>	
<b>Legenda / <i>Key</i></b>	4
<b>Listino prezzi News 2019 / <i>Price list News 2019</i></b>	5
<b>Condizioni di vendita / <i>Sales conditions</i></b>	11

## Materiali / Materials

---

### Colori vetro / Glass colors

---

<b>AA</b>	ametista chiara	<i>light amethyst</i>
<b>AM</b>	ambra	<i>amber</i>
<b>AT</b>	ametista	<i>amethyst</i>
<b>BC</b>	bianco	<i>white</i>
<b>CR</b>	cristallo	<i>crystal</i>
<b>FU</b>	fumè	<i>smoky</i>
<b>GR</b>	grigio	<i>grey</i>
<b>NE</b>	nero	<i>black</i>
<b>SB</b>	sabbia	<i>sand</i>
<b>SE</b>	seta	<i>silk</i>
<b>TB</b>	terra bruciata	<i>burned earth</i>
<b>VA</b>	verde antico	<i>old green</i>

### Finiture vetro / Glass finishes

---

<b>.. / AG</b>	.. / argento	.. / silver
<b>.. / BC</b>	.. / bianco	.. / white
<b>.. / BO</b>	.. / "bolle"	.. / "bubbles"
<b>.. / BR</b>	.. / bronzo	.. / bronze
<b>.. / BT</b>	.. / "balloton"	.. / "balloton"
<b>.. / CM</b>	.. / metallizzato	.. / metallized
<b>.. / DI</b>	.. / diffusore lucido	.. / glossy diffuser
<b>.. / FO</b>	.. / foglia oro	.. / gold leaf
<b>.. / LU</b>	.. / lucido	.. / glossy
<b>.. / MF</b>	.. / metallizzato sfumato	.. / shaded metallized
<b>.. / MU</b>	.. / "murrina"	.. / "murrina"
<b>.. / NE</b>	.. / nero	.. / black
<b>.. / OR</b>	.. / oro	.. / gold
<b>.. / PU</b>	.. / "pulegoso"	.. / "pulegoso"
<b>.. / RA</b>	.. / rame	.. / copper
<b>.. / RI</b>	.. / rigadin	.. / striped glass
<b>.. / SF</b>	.. / sfumato	.. / shaded
<b>.. / ST</b>	.. / satinato	.. / matt
<b>.. / TR</b>	.. / trasparente	.. / transparent




**.. / BO**



**.. / BT**



**.. / PU**



**.. / MU**














## Finiture delle parti metalliche / *Metal parts finishes*

<b>AB</b>	alluminio bronzo	<i>bronze aluminium</i>
<b>AS</b>	acciaio specchiato	<i>mirrored steel</i>
<b>AVS</b>	acciaio satinato verniciato	<i>matt steel</i>
<b>BC</b>	bianco lucido	<i>glossy white</i>
<b>BD</b>	bianco opaco 2	<i>matt white 2</i>
<b>BH</b>	bronzo lucido	<i>glossy bronze</i>
<b>BHS</b>	bronzo satinato	<i>matt bronze</i>
<b>BKL</b>	ottone lucido	<i>glossy brass 1</i>
<b>BKS</b>	oro satinato 3	<i>matt gold 3</i>
<b>BO</b>	bianco opaco 1	<i>matt white 1</i>
<b>BP</b>	bianco opaco 3	<i>matt white 3</i>
<b>BR</b>	bronzo opaco	<i>matt bronze</i>
<b>BS</b>	bronzo satinato	<i>matt bronze</i>
<b>BV</b>	bronzo lucido	<i>glossy bronze</i>
<b>CR</b>	cromo lucido	<i>glossy chrome</i>
<b>C-G</b>	cromo - cavo grigio	<i>chrome - grey cable</i>
<b>GR</b>	grigio	<i>grey</i>
<b>MA</b>	marrone	<i>brown</i>
<b>NE</b>	nero opaco 1	<i>matt black 1</i>
<b>NEL</b>	nero lucido	<i>glossy black</i>
<b>NEO</b>	nero opaco 2	<i>matt black 2</i>
<b>NI</b>	nickel satinato	<i>satin nickel</i>
<b>NL</b>	nickel lucido	<i>glossy nickel</i>
<b>NN</b>	nickel nero	<i>black nickel</i>
<b>NNS</b>	nikel nero satinato	<i>matt black nickel</i>
<b>NO</b>	nickel opaco	<i>matt nickel</i>
<b>N-N</b>	nero - cavo nero	<i>black - black cable</i>
<b>OA</b>	oro rosa satinato	<i>matt pink gold</i>
<b>OG</b>	ottone lucido 2	<i>glossy brass 2</i>
<b>OP</b>	oro satinato 1	<i>matt gold 1</i>
<b>OR</b>	oro lucido	<i>glossy gold</i>
<b>OS</b>	oro satinato 2	<i>matt gold 2</i>
<b>OT</b>	ottone anticato	<i>antique brass</i>
<b>OTL</b>	ottone	<i>brass</i>
<b>OTS</b>	ottone satinato	<i>matt brass</i>
<b>RA</b>	rame lucido	<i>glossy copper</i>
<b>RAS</b>	rame satinato 1	<i>matt brass 1</i>
<b>RAV</b>	rame satinato 2	<i>matt brass 2</i>

## Altre finiture / *Other materials*


<b>LFN</b>	legno frassino nero	<i>black ash wood</i>
<b>LFR</b>	legno frassino naturale	<i>natural ash wood</i>
<b>LNO</b>	legno noce naturale	<i>natural walnut wood</i>

# Legenda / Key


	<p><b>CLASSE 1</b> Isolamento funzionale in ogni parte, provvisto di messa a terra, o con morsetto se fisso o con conduttore e relativa spina con contatto di terra, se mobile.</p>	<p><b>CLASS 1</b> <i>Functional insulation in every part and ground terminal or clamp if the unit is fixed, or with conductor and relative plug with ground contact if the unit is mobile.</i></p>
	<p><b>CLASSE 2</b> Doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi di messa a terra.</p>	<p><b>CLASS 2</b> <i>Double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices.</i></p>
	<p><b>CLASSE 3</b> Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.</p>	<p><b>CLASS 3</b> <i>Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.</i></p>
	<p>Certificato di "Conformità Europea", indica che il prodotto è conforme alle norme di sicurezza Europee.</p>	<p><i>"European Conformity" marking, which indicates that the product complies with the European safety standards.</i></p>
	<p>È il massimo delle certificazioni di prodotto vigenti in Europa. Per ottenere questo certificato, il prodotto deve superare i test di sicurezza Europei, ma anche i test specifici richiesti da tutti gli stati membri.</p>	<p><i>It is the high quality European certification for products. In order to obtain it, the product must pass the European security tests as well as the specific tests required by each Member State.</i></p>
	<p>Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-tecnica della Federazione Russa.</p>	<p><i>Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of the Russian Federation.</i></p>
	<p>Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-tecnica della Cina.</p>	<p><i>Certification indicating products that conform to the electro-technical safety regulations of China.</i></p>
	<p>Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-tecnica del Giappone. Disponibile solo su richiesta e fornito da Doi&amp;Co. Luminabella Div.</p>	<p><i>Certification indicating products that conform to Japan's electro-technical safety regulations. Available only on request and supplied by Doi &amp; Co. Luminabella Div.</i></p>
	<p>Certificato internazionale di sicurezza elettro-tecnica di prodotto, riconosciuto da oltre 50 Paesi.</p>	<p><i>International Certification of electro-technical product safety, recognized by over 50 countries.</i></p>
	<p>Certificato di conformità del prodotto alle normative di sicurezza elettro-tecnica degli Stati Uniti e del Canada. Disponibile per i mercati di riferimento.</p>	<p><i>Certification of product conformity to the electro-technical safety regulations of the United States and Canada. Available for the specific markets.</i></p>
	<p>Simbolo che indica che l'apparecchio è conforme alle linee guida dell'Americans with Disabilities Act (ADA).</p>	<p><i>Symbol indicating that the device complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).</i></p>
<b>IPXX</b>	<p>Grado di protezione dell'apparecchio ai solidi-liquidi.</p>	<p><i>Level of protection of electronic equipments against solids and liquids.</i></p>
	<p>Quando il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto significa che lo stesso è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.</p>	<p><i>When the symbol appears on the label placed on the product it means that the product itself is pre-disposed for being mounted on normally flammable surfaces.</i></p>
	<p>Quando il simbolo appare sull'etichetta posta sul prodotto significa che lo stesso NON è predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.</p>	<p><i>When the symbol appears on the label placed on the product it means that the product itself is NOT pre-disposed for being mounted on normally flammable surfaces.</i></p>
<b>DIM 1</b>	<p>Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema in "taglio di fase". Attenzione, in caso di utilizzo di lampadine retrofit a led, assicurarsi che queste siano di tipo dimmerabile.</p>	<p><i>Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: when using retrofit LED bulbs, make sure that they are dimmable.</i></p>
<b>DIM 2</b>	<p>Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema in "taglio di fase". Attenzione, assicurarsi che il sistema supporti i bassi wattaggi del led.</p>	<p><i>Lamp designed to be dimmed with a "phase cut" system. Attention: make sure that the system supports LED low wattages.</i></p>
<b>DIM 3</b>	<p>Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema in 1..10 e PUSH.</p>	<p><i>Lamp designed to be dimmed with a system in 1..10 and PUSH.</i></p>
<b>DIM 4</b>	<p>Dimmer incluso.</p>	<p><i>Dimmer included.</i></p>
<b>NO DIM</b>	<p>Lampada non dimmerabile.</p>	<p><i>Not-dimmable lamp.</i></p>
<b>DIM 5</b>	<p>Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DALI. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.</p>	<p><i>Lamp designed to be dimmed with a DALI system. Available on request and only for products that technically allow its installation.</i></p>
<b>DIM 6</b>	<p>Lampada predisposta per essere dimmerata con un sistema DMX. Disponibile su richiesta e solo su prodotti che tecnicamente ne consentono l'installazione.</p>	<p><i>Lamp designed to be dimmed with a DMX system. Available on request and only for products that technically allow its installation.</i></p>

# ARMONIA

design Francesco Lucchese 2019




ARMONIA SP 25




ARMONIA SP 40



ø cm 40  
ø 16"



ARMONIA SP 50




ARMONIA AP 25


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>ARMONIASP25</b>	CR/RI FU/RI	NNS BKS	<b>G9</b> 1×60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>380,00</b>
<b>ARMONIASP40</b>	CR/BT AM/BT	NNS BKS	<b>G9</b> 1×60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>520,00</b>
<b>ARMONIASP50</b>	CR/RI TB/RI	NNS BKS	<b>G9</b> 2×60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>720,00</b>
<b>ARMONIAAP25</b>	CR/RI FU/RI	NNS BKS	<b>G9</b> 1×60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>360,00</b>

# INCANTO

design Pio e Tito Toso 2019



INCANTO SP




INCANTO PL


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>INCANTOSP</b>	BC/SF	NNS	<b>LED</b> 1×10W 700 lm 3000K	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 2	<b>490,00</b>
<b>INCANTOPL</b>	BC/SF	NNS	<b>LED</b> 1×10W 700 lm 3000K	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 2	<b>440,00</b>

## JUBE


design Favaretto&Partners 2017 - restyling 2019




JUBE SP S



JUBE AP S



JUBE LT P




JUBE LT G


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>JUBESPS</b>	CR FU/TR TB VA	OS	<b>LED</b> 1×9W 1210 lm 3000K	IP20	CE	EAC	DIM1	<b>390,00</b>
<b>JUBEAPS</b>	CR FU/TR TB VA	OS	<b>LED</b> 1×9W 1210 lm 3000K	IP20	CE	EAC	DIM1	<b>380,00</b>
<b>JUBELTG</b>	CR FU/TR TB VA	OS	<b>LED</b> 1×19,5W 2850 lm 3000K	IP20	CE	EAC	DIM1	<b>580,00</b>
<b>JUBELTP</b>	CR FU/TR TB VA	OS	<b>LED</b> 1×9W 1210 lm 3000K	IP20	CE	EAC	DIM1	<b>440,00</b>

## MEDEA


design Oriano Favaretto 2019



MEDEA SP 1



MEDEA SP 2




MEDEA SP 3

codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>MEDEASP1</b>	BC/SF CR	AVS	<b>LED</b> 1×15,3W 1958 lm 3000 K	IP20	CE	EAC	DIM3	<b>560,00</b>
<b>MEDEASP2</b>	BC/SF FU	AVS	<b>LED</b> 1×15,3W 1958 lm 3000 K	IP20	CE	EAC	DIM3	<b>560,00</b>
<b>MEDEASP3</b>	BC/SF VA	AVS	<b>LED</b> 1×15,3W 1958 lm 3000 K	IP20	CE	EAC	DIM3	<b>560,00</b>

# MENDELEEV O


design Andrea Boschetti\_Metrogramma 2017 - restyling 2019



codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping			CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>MENDELEEVSP05</b>	CR	NN	<b>LED</b>	20W	1575 lm	3000 K	⚡ IP20	CE EAC	DIM 2	<b>1.640,00</b>
<b>MENDELEEVSP09</b>	CR	NN	<b>LED</b>	36W	2835 lm	3000 K	⚡ IP20	CE EAC	DIM 2	<b>2.940,00</b>
<b>MENDELEEVSP012</b>	CR	NN	<b>LED</b>	48W	3780 lm	3000 K	⚡ IP20	CE EAC	DIM 2	<b>3.900,00</b>
<b>MENDELEEVSP016</b>	CR	NN	<b>LED</b>	64W	5040 lm	3000 K	⚡ IP20	CE EAC	DIM 2	<b>5.200,00</b>

# NEOCHIC R

design Chiaramonte & Marin 2013 - restyling 2019




codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping			CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>NEOCHICSPR</b>	BC/ST	NI	<b>E27</b>	2x77W E27			⚡ IP20	CE EAC CB	DIM 1	<b>375,00</b>
<b>NEOCHICSPR</b>	BC/ST	NI	<b>LED</b>	<b>J</b> 10W	1120 lm	3.000 K	⚡ IP20	CE EAC CB	DIM 1	<b>485,00</b>
<b>NEOCHICSPR</b>	BC/ST	NI	<b>LED</b>	<b>G</b> 19,5W	2850 lm	3.000 K	⚡ IP20	CE EAC CB	DIM 1	<b>505,00</b>
<b>NEOCHICPPR</b>	BC/ST	NI	<b>E27</b>	2x77W E27			⚡ IP20	CE EAC CB	DIM 1	<b>315,00</b>
<b>NEOCHICPPR</b>	BC/ST	NI	<b>LED</b>	<b>J</b> 10W	1120 lm	3.000 K	⚡ IP20	CE EAC CB	DIM 1	<b>415,00</b>
<b>NEOCHICPPR</b>	BC/ST	NI	<b>LED</b>	<b>G</b> 19,5W	2850 lm	3.000 K	⚡ IP20	CE EAC CB	DIM 1	<b>435,00</b>



# ORO

design Vistosi 2019




ORO SP P

codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping			CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>OROSPP</b>	AA AM BC CR FU TB VA	NN OG	<b>LED</b>	1×5W	600 lm	2700 K	⚡ IP20	CE EAC	DIM 3	<b>395,00</b>
<b>OROSPP</b>	AA AM BC CR FU TB VA	NN OG	<b>G9</b>	1×60W G9			⚡ IP20	CE EAC	DIM 3	<b>285,00</b>

# PHOENIX

design Andrea Lazzari 2019




PHOENIX SP

codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping			CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>PHOENIX SP</b>	AM CR FU	NNS RAV	<b>LED</b>	50W	6600 lm	3000 K	⚡ IP20	CE EAC	NO DIM	<b>1.200,00</b>

# PLOT

design Chiaramonte &amp; Marin 2019




PLOT SP


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping			CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>PLOTSP</b>	CR FU	NEO/OTL	<b>LED</b>	1×12,5W	1770 lm	3000 K	⚡ IP20	CE EAC	DIM 3	<b>790,00</b>

# PUPPET RING


design Romani Sacconi Architetti Associati 2015 - restyling 2019




PUPPET RING SP 5



PUPPET RING SP 7



PUPPET RING SP 9




PUPPET RING AP 2


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>PUPPETRING SP 5</b>	AM BC/SF CR FU	BKS NNS	<b>G9</b> 5x60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>1.480,00</b>
<b>PUPPETRING SP 7</b>	AM BC/SF CR FU	BKS NNS	<b>G9</b> 7x60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>1.980,00</b>
<b>PUPPETRING SP 9</b>	AM BC/SF CR FU	BKS NNS	<b>G9</b> 9x60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>2.680,00</b>
<b>PUPPETRING AP 2</b>	AM BC/SF CR FU	BKS NNS	<b>G9</b> 2x60W G9	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 1	<b>480,00</b>

# REFLEX


design Chiaramonte & Marin 2019




REFLEX SP 1



REFLEX SP 2



REFLEX SP 3




REFLEX LT

codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>REFLEX SP 1</b>	AM CR	BKS RAS	<b>LED</b> 1x12,3W 1682 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	ERAC	DIM 3	<b>520,00</b>
<b>REFLEX SP 2</b>	CR FU	BKS RAS	<b>LED</b> 1x12,3W 1682 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	ERAC	DIM 3	<b>520,00</b>
<b>REFLEX SP 3</b>	AA CR	BKS RAS	<b>LED</b> 1x12,3W 1682 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	ERAC	DIM 3	<b>520,00</b>
<b>REFLEX LT</b>	AA CR	BKS RAS	<b>LED</b> 1x12,3W 1682 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	ERAC	DIM 3	<b>460,00</b>

# SCINTILLA

design Giovanni Barbato 2019




SCINTILLA SP


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>SCINTILLASP</b>	CR BC/SF	RA BHS OG	<b>LED</b> 1x6W 420 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	ERAC CB	DIM 2	<b>380,00</b>

# STARNET


design Gianni Veneziano e Luciana Di Virgilio | Veneziano+Team 2015 - restyling 2019



STARNET SP 3



STARNET SP 4




STARNET SP 5


codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>STARNET SP 3</b>	CR	BKS	<b>E27</b> 1x77W E27	⚡ IP20	CE	EAC CB	DIM 1	<b>750,00</b>
<b>STARNET SP 3</b>	CR	NEO	<b>E27</b> 1x77W E27	⚡ IP20	CE	EAC CB	DIM 1	<b>680,00</b>
<b>STARNET SP 4</b>	CR	BKS	<b>E27</b> 1x77W E27	⚡ IP20	CE	EAC CB	DIM 1	<b>450,00</b>
<b>STARNET SP 4</b>	CR	NEO	<b>E27</b> 1x77W E27	⚡ IP20	CE	EAC CB	DIM 1	<b>420,00</b>
<b>STARNET SP 5</b>	CR	BKS	<b>E27</b> 1x77W E27	⚡ IP20	CE	EAC CB	DIM 1	<b>580,00</b>
<b>STARNET SP 5</b>	CR	NEO	<b>E27</b> 1x77W E27	⚡ IP20	CE	EAC CB	DIM 1	<b>540,00</b>

# TREAD


design Chiamonte & Marin 2019



TREAD SP



TREAD AP



TREAD LT

codice / code	vetro / glass	montature / frame	elettrificazione / lamping	CL. IP	EU cert.	International cert.	dimmer	€
<b>TREAD SP</b>	CR FU TB VA	BHS BKS RAS	<b>LED</b> 1x8W 560 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	EAC	DIM 2	<b>420,00</b>
<b>TREAD AP</b>	CR FU TB VA	BHS BKS RAS	<b>LED</b> 1x8W 560 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	EAC	DIM 2	<b>460,00</b>
<b>TREAD LT</b>	CR FU TB VA	BHS BKS RAS	<b>LED</b> 1x8W 560 lm 3000 K	⚡ IP20	CE	EAC	DIM 2	<b>290,00</b>

## Condizioni di vendita

- 1) Le seguenti condizioni di vendita sono generali. Le condizioni di vendita dettagliate e personalizzate sono pubblicate nel portale MyVistosi <http://www.vistosi.it/portal> [www.vistosi.it/portal](http://www.vistosi.it/portal). Il Cliente potrà avervi accesso diretto anche dalle conferme d'ordine. Le condizioni personalizzate di base sono: sconto, modalità di pagamento, modalità di trasporto, fido e minimi d'ordine. Le condizioni di vendita saranno rinnovate ogni inizio d'anno. I Clienti che non acquisteranno alcun prodotto per un periodo superiore a 12 mesi saranno considerati inattivi e tutte le condizioni di vendita personalizzate non saranno più in vigore.
- 2) In caso di ordini di prodotti fuori listino, di prodotti a disegno o di prodotti con modifiche allo standard, Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di formulare delle offerte con condizioni di vendita diverse da quelle accordate.
- 3) Per la merce non a magazzino, i tempi di consegna medi sono di 3-4 settimane. Le giacenze sono aggiornate quotidianamente nel portale MyVistosi.
- 4) Gli imballi sono severamente testati. Il Cliente è tenuto a controllare accuratamente la merce prima di consegnarla o di spedirla al Cliente finale. Non saranno accettati reclami per merce non presente nel luogo di destinazione indicato nei documenti di trasporto.
- 5) Eventuali danni da trasporto alla merce o all'imballo della merce, evidenti al momento della consegna, come pure differenze di quantità e/o di modello rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto, devono essere segnalate con riserva specifica e dettagliata nella lettera di vettura del corriere.
- 6) Eventuali danni da trasporto alla merce, non evidenti al momento della consegna o non ragionevolmente presumibili al momento della consegna, devono essere segnalati entro 8 gg dalla consegna nella sezione reclami del portale MyVistosi.
- 7) Le lavorazioni completamente manuali, i complessi processi di fusione, la raffinatezza delle miscele chimiche dei vetri di Vistosi e tipiche delle antiche tecniche di lavorazione di Murano, possono dar luogo a leggere imprecisioni dei colori, nelle forme e nelle dimensioni, negli spessori e nei decori. Più che imperfezioni o difformità di qualità sono da considerarsi espressione del vetro lavorato a mano e soffiato a bocca. Piccole bolle irregolari, venature, piccoli puntini di materiale denso e altre imperfezioni devono quindi essere tollerate, in particolar modo nelle forme e nelle lavorazioni più complesse o nei modelli di medio-grandi dimensioni.
- 8) Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso qualsiasi modello. Il cliente che dovesse avere necessità specifiche o che dovesse abbinare i modelli ordinati ad altri già in suo possesso deve specificarlo nell'ordine.
- 9) Vetreria Vistosi Srl si riserva il diritto di togliere dalla produzione uno o più modelli senza darne preavviso. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi progetto o quotazione da evadere per dare modo a Vistosi di tenerne conto nella scelta dei modelli da togliere dalla produzione.
- 10) Le disponibilità di magazzino e i tempi di consegna di ogni modello sono indicate e aggiornate quotidianamente nel portale MyVistosi.
- 11) Le aggiunte d'ordine che, per mancanza di disponibilità di magazzino, restassero inevase, verranno considerate come ordini a sé stanti.
- 12) Spedizioni parziali di ordini su sollecito del cliente, salvo ritardi di spedizione rispetto alla conferma d'ordine, verranno considerate come ordini a sé stanti.
- 13) Gli ordini saranno considerati accettati solo al momento dell'invio della conferma d'ordine via email all'indirizzo indicato dal Cliente e riportato nella scheda Cliente nel portale MyVistosi. Il Cliente si impegna a richiedere modifiche alle conferme d'ordine per qualsiasi ragione entro e non oltre 2 gg lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine. Trascorso questo termine gli ordini non saranno cancellabili o modificabili.
- 14) Tutti i modelli sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data del documento di vendita di Vetreria Vistosi Srl. La garanzia non copre errori di installazione, errori di uso e manutenzione del prodotto, rimozione della componentistica. Le istruzioni di montaggio sono parte integrante del prodotto.
- 15) L'imballo standard è compreso nel prezzo, i bancali non sono compresi nel prezzo.
- 16) Le lampadine non sono incluse nel prezzo.
- 17) Per ogni eventuale controversia di qualsiasi genere e sorta in qualsiasi luogo sarà competente il foro di Venezia e la legge applicabile sarà quella italiana.

## Sales conditions

- 1) The following are General Conditions of Sale. The detailed and personalized conditions of sale are published in the MyVistosi portal [www.vistosi.it/portal](http://www.vistosi.it/portal). The Customer may have direct access to them from the order confirmations, too. The basic customized conditions are: discount, payment methods, mode of transport, credit and minimum order. The conditions of sale will be renewed at the beginning of each year. The Customers that do not buy any product for a period longer than 12 months will be considered inactive and all conditions of sale will no longer be in force.
- 2) In the case of orders for products that are not listed in the price list, products that are based on drawings or products with modifications to the standard, Vetreria Vistosi Srl may reserve the right to make offers with different conditions of sale from those agreed.
- 3) For goods not in stock, the average delivery time is 3-4 weeks. Stocks are updated daily in the MyVistosi portal.
- 4) Packaging is severely tested. The Customer is required to check carefully the goods before delivering or shipping them to the final Customer. No claims will be accepted for goods not available at the place of destination that was indicated in the transport documents.
- 5) Any damage to goods in transit or to the packaging of goods, evident at the time of delivery, as well as differences in quantity and / or model compared to what is indicated in the transport document, must be reported as "goods unchecked" and that must be detailed in the waybill of the courier.
- 6) Any damage to goods in transit, not evident at the time of delivery or not reasonably foreseeable at the time of delivery, must be reported within 8 days from the delivery in the complaints section of the portal MyVistosi.
- 7) Manual processing, elaborate melting processes, the refinement of chemical mixtures of Vistosi glass, which are typical of the ancient processing techniques of Murano, may give rise to slight inaccuracies in colour, shape and size, thickness and decoration. They must be considered as the result of handmade and mouth-blown glass procession, rather than imperfections or differences in quality. Small irregular bubbles, veins, small dots of dense material and other imperfections must therefore be tolerated, especially in the most intricate shapes and processes or in medium-large models.
- 8) Vetreria Vistosi Srl may reserve the right to modify any model at any time and without notice. Should Customers have specific needs or combine the models ordered with others already in their possession, they must specify that in the order.
- 9) Vetreria Vistosi Srl may reserve the right to discontinue one or more models without notice. Customers agree to promptly report any project or quotation to be processed in order to allow Vistosi to take that into account at the time of choosing the models to be discontinued.
- 10) Stock availability and delivery times of each model are indicated and updated daily in the MyVistosi portal.
- 11) Additions to orders that, due to lack of stock availability, remain unfulfilled, will be considered as separate orders.
- 12) Partial shipments of orders on request of the Customer, except for delays in shipment with respect to the order confirmation, will be considered as separate orders.
- 13) Orders will be considered accepted only when the order confirmation is sent by email to the address indicated by the Customer and reported in the Customer data sheet in the MyVistosi portal. The Customer agrees to request changes to the order confirmations for any reason within and no later than 2 working days from receipt of the order confirmation. After this period, orders cannot be cancelled or modified.
- 14) All models are warranted for a period of 2 years from the date of the sales document of Vetreria Vistosi Srl. The warranty does not cover installation errors, errors in use and maintenance of the product, removal of components. The assembly instructions are an integral part of the product.
- 15) Standard packaging is included in the price, pallets are not included in the price.
- 16) Bulbs are not included in the price.
- 17) For any dispute of any kind and arising in any place, the Court of Venice will be competent and the Italian law shall be the only one applicable.

Edizione n° 1 - Aprile 2019

Listino NEWS 2019-1 Euro Temporary - rev. n° 3

© **Copyright - Vetreria Vistosi s.r.l.**

Proprietà artistica e letteraria  
riservata in tutto il mondo.

È vietata la riproduzione, anche parziale,  
dei testi e delle fotografie senza autorizzazione.



UNI EN ISO 9001 - CERTIFIED COMPANY

**Vetreria Vistosi s.r.l.**

Via Galileo Galilei, 9-9/A-11  
31021 Mogliano Veneto - Treviso (Italy)

Tel +39 041 5903480 · +39 041 5900170  
Fax +39 041 5900992 · +39 041 5904540  
[www.vistosi.it](http://www.vistosi.it) · [vistosi@vistosi.it](mailto:vistosi@vistosi.it)

